

*Más de 14 años al Servicio  
de Nuestros Clientes*

## ▶ Línea MEDITERRÁNEA RPT

La Línea Mediterránea RPT ofrece altas prestaciones y representa la máxima expresión actual de la tecnología del aluminio. El atributo principal de la Línea es el uso racional de la energía y el ahorro que genera. Ofrece una estética moderna y atractiva, junto con excelentes valores de aislación térmica/acústica, hermeticidad, estanqueidad y resistencia mecánica.




## ¿Por qué ALUMINIO?


- **DURABILIDAD:** sobresaliente resistencia al paso del tiempo, no requiere mantenimiento.
- **VERSATILIDAD:** posibilidad de modelar los más diversos diseños a un bajo costo operativo; gran abanico de colores para su terminación.
- **LIGEREZA:** su baja masa permite la construcción de grandes estructuras y amplias superficies.




Av La Plata 2644, CABA (C1437)  
Tel: +54 11-4923-4000 líneas rot.  
Whatsapp: +54 9 11-3185-0809  
Mail: [ventas@aluminia.com.ar](mailto:ventas@aluminia.com.ar)  
Instagram: [@aluminiaok](https://www.instagram.com/aluminiaok)  
[www.aluminia.com.ar](http://www.aluminia.com.ar)




6570 - Marco Hoja Oculta M-Uno RPT  
peso: 1,37 Kg/m




6580 - Travesaño Hoja Oculta M-Uno RPT  
peso: 1,52 Kg/m




774 - Hoja Oculta M-Uno  
peso: 0,69 Kg/m




773 - Contravidrio P.F.  
Hoja Oculta M-Uno  
peso: 0,42 Kg/m




6210 - Marco VR/VB/VOB M-Tres RPT  
peso: 1,38 Kg/m




6410 - Marco VR/VB/VOB M-Tres RPT  
peso: 1,45 Kg/m




6270 - Marco VR/VB/VOB M-Tres RPT  
peso: 1,38 Kg/m




6470 - Marco VR/VB/VOB M-Tres RPT  
peso: 1,45 Kg/m




6160 - Travesaño M-Tres RPT  
peso: 1,17 Kg/m




6360 - Travesaño M-Tres RPT  
peso: 1,20 Kg/m




6140 - Hoja VR/VB/VOB M-Tres RPT  
peso: 1,26 Kg/m




6340 - Hoja VR/VB/VOB M-Tres RPT  
peso: 1,32 Kg/m




6150 - Inversor VR/PR/VOB M-Tres RPT  
peso: 1,07 Kg/m




6350 - Inversor VR/PR/VOB M-Tres RPT  
peso: 1,13 Kg/m




519 - Adaptador Porta-Burlete para 6350  
peso: 0,11 Kg/m




6610- Marco C-16 RPT  
peso: 1,77 Kg/m




6660- Marco C-16 RPT  
peso: 1,85 Kg/m




6620- Hoja C-16 RPT  
peso: 1,62 Kg/m




6670- Hoja C-16 RPT  
peso: 1,70 Kg/m




6630- Parante C-16 RPT  
peso: 2,14 Kg/m




6720- Parante C-16 RPT  
peso: 2,20 Kg/m




6640- Inversor C-16 RPT  
peso: 1,29 Kg/m




6680- Inversor C-16 RPT  
peso: 1,35 Kg/m




6650- Travesaño C-16 RPT  
peso: 2,21 Kg/m




6730- Travesaño C-16 RPT  
peso: 2,41 Kg/m




6240 - Hoja Ventana Desplazable  
M-Tres RPT  
peso: 1,68 Kg/m




6440 - Hoja Ventana Desplazable  
M-Tres RPT  
peso: 1,74 Kg/m




6230 - Marco Ventana Desplazable  
M-Tres RPT  
peso: 1,17 Kg/m




6430 - Marco Ventana Desplazable  
M-Tres RPT  
peso: 1,23 Kg/m




6220 - Marco Puerta de  
Rebatir M-Tres RPT  
peso: 1,60 Kg/m




6420 - Marco Puerta de  
Rebatir M-Tres RPT  
peso: 1,67 Kg/m




6170 - Parante Puerta M-Tres RPT  
peso: 1,73 Kg/m




6370 - Parante Puerta M-Tres RPT  
peso: 1,79 Kg/m




6180 - Zócalo Puerta de Rebatir M-Tres RPT  
peso: 2,62 Kg/m




6380 - Zócalo Puerta de Rebatir M-Tres RPT  
peso: 2,68 Kg/m




726 - Umbral Transitable  
peso: 0,39 Kg/m




772 - Umbral Transitable M-Tres / 25mm  
peso: 0,44 Kg/m




725 - Tope Inferior Umbral  
peso: 0,26 Kg/m




200 - Bota-Agua  
peso: 0,15 Kg/m




6200 - Marco VC/PC M-Uno RPT  
peso: 1,56 Kg/m




108 - Mosquitero  
peso: 0,47 Kg/m




6280 - Hoja VC/PVC M-Uno RPT  
peso: 1,23 Kg/m




6290 - Parante VC/PVC Ref.  
M-Uno RPT  
peso: 1,51 Kg/m




190 - Travesaño  
de Mosquitero  
peso: 0,45 Kg/m




561 - Guía Inferior  
Corrediza  
peso: 0,09 Kg/m



347 - Encuentro VC/PC  
peso: 0,22 Kg/m




518 - Tirador  
peso: 1,00 Kg/m




6390 - Marco VC/PC M-Tres RPT  
peso: 1,80 Kg/m


342 - Encuentro VC/PC  
peso: 0,29 Kg/m




6400 - Hoja VC/PC M-Tres RPT  
peso: 1,65 Kg/m




6330 - Hoja VC/PVC M-Tres RPT  
peso: 1,680 Kg/m




6790 - Marco de 3 guías M-Tres RPT  
Largo Std.: 6030 mm  
peso: 2,580 Kg/m




6530 - Hoja Corrediza  
M-Cinco RPT  
peso: 2,06 Kg/m




317 - Encuentro para 6530 M-Cinco RPT  
peso: 0,38 Kg/m




569 - Encuentro  
para 4 Hojas  
peso: 0,33 Kg/m




738 - Mosquetero Reforzado  
peso: 0,80 Kg/m




6520 - Marco Ventana y Puerta Corrediza M-Cinco RPT  
peso: 2,19 Kg/m




739 - Tapa Mosquetero  
Reforzado  
peso: 0,13 Kg/m




559 - Contravidrio de  
16 mm. para perfil 6530  
peso: 0,24 Kg/m




6590 - Marco de Corrediza y Corrediza-Elevable M-Siete RPT  
peso: 2,60 Kg/m




574 - Guía de Mosquitero para Conjunto 6520 M-Cinco  
peso: 0,38 Kg/m




608 - Sobre Guía Marco Corrediza M-Siete  
peso: 0,26 Kg/m




343 - Exterior  
6780 - Marco de 3 Guías Corrediza y Corrediza-Elevable M-Siete RPT  
peso: 3,80 Kg/m




6600 - Hoja de Corrediza y Corrediza Elevable M-Siete RPT  
 peso: 2,65 Kg/m



607 - Encuentro para 4 Hojas Corrediza M-Siete  
 peso: 0,34 Kg/m




599 - Tapa Inercial M-Siete  
 peso: 1,15 Kg/m




610 - Encuentro de Hoja M-Siete RPT  
 peso: 0,50 Kg/m




600 - Base Inercial M-Siete  
 peso: 0,80 Kg/m




859 - Soporte Vidrio M-Cinco  
peso: 0,57 Kg/m




6510 - Marco Paño Fijo M-Cinco RPT  
peso: 1,53 Kg/m




545 - Contravidrio M-Cinco  
de 31,5 mm  
peso: 0,35 Kg/m




546 - Contravidrio M-Cinco  
de 17,5 mm  
peso: 0,35 Kg/m




611 - Contravidrio  
de 7.2 mm  
peso: 0,30 Kg/m




9469 - Varilla  
de poliamida




540 - Tapa Tornillo  
Paño Fijo M-Cinco  
peso: 0,15 Kg/m




703 - Perfil de  
Aluminio  
peso: 0,16 Kg/m




612 - Contravidrio M-Cinco  
de 21.2 mm  
peso: 0,31 Kg/m




6740 - Marco Ventana ST-TS  
 peso: 1,33 Kg/m




6750 - Hoja de Ventana ST-TS  
 peso: 1,44 Kg/m




6770 - Inversor ST-TS  
 peso: 1,45 Kg/m




6760 - Travesaño ST-TS  
peso: 1,35 Kg/m



6480 - Marco Fijo-Móvil ST-MF  
peso: 2,30 kg/ml




6490 - Hoja Recta - ST-MF Elevable  
 peso: 1,61 kg/ml




6500 - Encuentro Central Fijo-Móvil ST-MF  
 peso: 1,62 kg/ml


278 - Sobre Guía Umbral  
 peso: 0,53 kg/ml




282 - Compensador Hoja  
peso: 0,24 kg/ml




281 - Encuentro Central  
peso: 0,35 kg/ml




285 - Tapa Vertical  
Lado Móvil  
peso: 0,26 kg/ml




286 - Tapa Horizontal  
Lado Móvil  
peso: 0,37 kg/ml




288 - Tapa Lateral Marco  
peso: 0,23 kg/ml




270 - Suplemento cerradero jamba  
peso: 0,31 kg/ml




145 - Contramarco  
Largo std.: 6150 mm  
peso: 0,17 Kg/m




146 - Contramarco  
Largo std.: 6150 mm  
peso: 0,19 Kg/m




870 - Contravidrio  
peso: 0,23 Kg/m




380 - Contravidrio  
peso: 0,22 Kg/m




698 - Contravidrio  
peso: 0,20 Kg/m




525 - Contravidrio  
peso: 0,19 Kg/m




523 - Contravidrio  
peso: 0,17 Kg/m




705 - Contravidrio  
peso: 0,16 Kg/m




526 - Contravidrio  
peso: 0,15 Kg/m




699 - Contravidrio  
peso: 0,13 Kg/m




876 - Contravidrio  
Recto de 29mm  
peso: 0,33 Kg/m




880 - Contravidrio  
Recto de 25 mm  
peso: 0,32 Kg/m




877 - Contravidrio  
Recto de 22 mm  
peso: 0,30 Kg/m




878 - Contravidrio  
Recto de 15,2mm  
peso: 0,25 Kg/m




885 - Contravidrio  
Recto de 9 mm  
peso: 0,20 Kg/m




887 - Contravidrio  
Recto de 6 mm  
peso: 0,19 Kg/m



577 - Guía Postiza  
de Cortina  
Largo std.: 6150 mm  
peso: 0,49 Kg/m



153 - Guía de  
Cortina Común  
Largo std.: 6150 mm  
peso: 0,70 Kg/m



154 - Guía de Cortina Regulable (Tipo Barrio)  
Largo std.: 6150 mm  
peso: 1,02 Kg/m