

*Más de 14 años al Servicio
de Nuestros Clientes*

Línea DELTA

Sistema de Carpintería que ha creado un estándar debido a su diseño y al equilibrio peso/resistencia. Su uso extendido lo transforma en el sistema más tradicional entre los carpinteros argentinos. La línea DELTA le brinda al diseñador una gran variedad de combinaciones. Se puede utilizar vidrio simple o Doble Vidriado Hermético (DVH), en las corredizas de aplicación encapsulada y en las batientes con contravidrio de borde recto o curvo. Todas las aberturas son doble contacto y en la ventana de abrir tiene la opción de utilizar cámara condensadora de presiones, lo que le otorga gran resistencia a la infiltración de agua y aire.



¿Por qué ALUMINIO?

- **DURABILIDAD:** sobresaliente resistencia al paso del tiempo, no requiere mantenimiento.
- **VERSATILIDAD:** posibilidad de modelar los más diversos diseños a un bajo costo operativo; gran abanico de colores para su terminación.
- **LIGEREZA:** su baja masa permite la construcción de grandes estructuras y amplias superficies.



Av La Plata 2644, CABA (C1437)
Tel: +54 11-4923-4000 líneas rot.


Whatsapp: +54 9 11-3185-0809

Mail: ventas@aluminia.com.ar


Instagram: [@aluminiaok](https://www.instagram.com/aluminiaok)

www.aluminia.com.ar


6200 (1,266 kg/m)




6201 (0,664 kg/m)




5989 (0,141 kg/m)




6204 (0,705 kg/m)




6203 (0,651 kg/m)




6205 (0,410 kg/m)




6207 (0,613 kg/m)




6206 (0,181 kg/m)




6209 (1,266 kg/m)




6208 (0,813 kg/m)




6210 (0,789 kg/m)




6211 (0,848 kg/m)





6212 (0,316 kg/m)




6214 (1,088 kg/m)




6213 (0,257 kg/m)




6215 (0,864 kg/m)




6217 (0,294 kg/m)




6216 (0,726 kg/m)




6218 (1,150 kg/m)




6219 (1,647 kg/m)




6220 (0,173 kg/m)




6221 (0,767 kg/m)




6222 (0,842 kg/m)




6223 (0,918 kg/m)




6224 (0,794 kg/m)




6225 (0,257 kg/m)




6226 (0,211 kg/m)




6227 (0,864 kg/m)




6228 (0,186 kg/m)




6230 (0,213 kg/m)




6229 (0,764 kg/m)




6231 (0,170 kg/m)




6234 (0,888 kg/m)




6232 (0,194 kg/m)




6233 (0,135 kg/m)




6235 (0,902 kg/m)




6237 (0,181 kg/m)




6238 (0,178 kg/m)




6239 (0,705 kg/m)




6236 (0,907 kg/m)




6241 (0,975 kg/m)




6240 (1,841 kg/m)




6244 (0,913 kg/m)




6243 (0,548 kg/m)




6246 (0,292 kg/m)




6245 (0,678 kg/m)




6248 (0,621 kg/m)




6251 (0,797 kg/m)




6249 (0,689 kg/m)




6252 (1,237 kg/m)




6250 (0,583 kg/m)




6253 (0,689 kg/m)




6254 (0,302 kg/m)




6255 (0,424 kg/m)




6256 (0,508 kg/m)




6258 (1,061 kg/m)




6257 (0,240 kg/m)




6259 (0,726 kg/m)




6260 (1,099 kg/m)




6264 (0,713 kg/m)



6262 (0,680 kg/m)



6261 (1,280 kg/m)



6265 (0,543 kg/m)

